


## Internet Explorer モード (IE モード) の設定方法


※設定にあたっては社内のシステム担当者にご確認ください

### (1) Internet Explorer モードの設定方法

- ① ブラウザ [Microsoft Edge] の画面右上の [...] (設定など) をクリックします。
- ② メニューが表示されたら「設定」をクリックします。



- ③ 「設定」メニュー左側の「既定のブラウザー」を選択します。  
画面右側に「Internet Explorer の互換性」メニューが表示されます。



- ④ 「Internet Explorer の互換性」メニューの「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」の設定を任意の項目（「互換性のないサイトのみ」または「常に（推奨）」）に変更します。

### Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる [?](#)  
Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます

④

互換性のないサイトのみ ▾  
なし  
互換性のないサイトのみ  
常に（推奨）

- ⑤ 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」設定を「許可」に変更します。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#)  
Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザを再起動してください

⑤

許可 ▾  
既定  
許可  
許可しない

- ⑥ 設定を変更後、[再起動]ボタンをクリックすると設定が反映した状態で、Microsoft Edge が起動します。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#)  
Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。


この設定の変更を有効にするには、ブラウザを再起動してください

⑥

再起動


## (2) Internet Explorer モードのご利用方法

- ① JWNET のログイン画面を開いてから、画面右上の [...] をクリックします。
- ② [Internet Explorer モードで再度読み込む] をクリックすると、JWNET を Internet Explorer モードでご利用できます。
- ③ ポップアップが表示された場合は「完了」をクリックすると閉じることができます。  
(Internet Explorer モードで開いている間は、アドレスバーの左側に Internet Explorer のアイコンが表示されます)



## (3) Internet Explorer モードの終了方法

- ① アドレスバーの下に、「Microsoft Edge で開く」ボタンが表示されますので、Internet Explorer モードを終了する場合は「Microsoft Edge で開く」ボタンをクリックします。



(アドレスバーの下に、「Microsoft Edge で開く」ボタンが表示されていない場合は、画面右上の [...] をクリックし [Internet Explorer モードを終了する] をクリックします)

